



EU Declaration of Conformity

Contents

EU Declaration of Conformity	2
ЕС Декларация за съответствие	4
EU izjava o sukladnosti	6
EU prohlášení o shodě	8
EU-overensstemmelseserklæring	10
EU-verklaring van overeenstemming	12
ELi vastavusdeklaratsioon	14
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	16
Déclaration de conformité UE	18
EU-Konformitätserklärung	20
Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ	22
EU-megfelelőségi nyilatkozat	24
Dearbhú Comhréireachta AE	26
Dichiarazione di Conformità UE	28
ES Atbilstības deklarācija	30
ES atitikties deklaracija	32
Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE	34
Deklaracja zgodności UE	36
Declaração UE de conformidade	38
Declarație de conformitate UE	40
Vyhlásenie o zhode EÚ	42
Izjava EU o skladnosti	44
Declaración UE de conformidad	46
EU-försäkran om överensstämmelse	48
EU-samsvarserklæring	50
Samræmisýfirlýsing ESB	52
Uygunluk Beyanı	54

This declaration is issued under the sole responsibility of the
manufacturer.



EU Declaration of Conformity

Product Name: Nurse Station
Product Model: DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W,DS-KHM9803-WUHK,DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS,DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Manufacturer: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Directives: 2014/53/EU
2011/65/EU
Standards: EN 50130-4:2011+A1:2014
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN IEC 62311:2020
EN IEC 63000:2018

The conformity assessment procedure as referenced in Article 17 and detailed in Annex III of the Radio Equipment Directive has been performed by a notified body:

Notified Body & No.: /
Certification No.: /

Note: “/” means the conformity assessment procedure is not performed by a notified body.

Accessories: Antenna: /
Power adapter: /
Battery: /

Note: Accessories' specific model may differ under the premise of having the same technical features with the above accessories and having no influence on the conformity of the radio equipment.

Note: “/” means the accessory is not required and/or has no influence on the conformity of the radio equipment and/or is not intended to be

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



installed or changed by the user without the direction of the manufacturer.

Software: V 1.0.0

Note: All updated version released by the manufacturer have been verified and have no influence on the conformity of the radio equipment. All RF parameters are not intended to be installed or changed by the user without the direction of the manufacturer.

The Product described above is in conformity with the relevant European Union harmonization legislation.

Sign for and on behalf of: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Signed:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zhan Ye".

Full Name: Zhan Ye

Title: Global Certification Director, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Date of Issue: 11/09/2025

Place: China

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



ЕС Декларация за съответствие

Име на продукта: Nurse Station
Модел на продукта: DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Производител: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Директиви: 2014/53/EU
2011/65/EU
Стандарти: EN 50130-4:2011+A1:2014
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN IEC 62311:2020
EN IEC 63000:2018

Процедурата за оценка на съответствието, посочена в член 17 и описана подробно в Приложение III на Директивата за радиосъоръженията, е извършена от нотифициран орган:

Нотифициран орган и №: /

Сертификат №: /

Забележка: “/” означава, че процедурата за оценка на съответствието не е извършена от нотифициран орган.

Акcesoари: Антена: /
Адаптер на захранването: /
Батерия: /

Забележка: Конкретният модел на акcesoарите може да се различава, при условие че притежават същите технически характеристики като горепосочените акcesoари и не оказват влияние върху съответствието на радиосъоръженията.

Настоящата декларация се издава на едноличната отговорност на производителя.



Забележка: “/” означава, че съответният аксесоар не се изисква и/или не оказва влияние върху съответствието на радиосъоръженията, и/или не е предназначен за инсталиране или смяна от потребителя, без това да е указано от производителя.

Софтуер: V 1.0.0

Забележка: Всички актуализирани версии, издадени от производителя, са проверени и не оказват влияние върху съответствието на радиосъоръженията. Радиочестотните параметри не са предназначени за инсталиране или промяна от потребителя, без това да е указано от производителя.

Описаният по-горе продукт е в съответствие с приложимото хармонизирано законодателство на Европейския съюз.

Подпис за и от името на: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Подпис:

Пълно име: Zhan Ye

Длъжност: Global Certification Director,
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,
Ltd.

Дата на издаване: 11/09/2025

Място: Китай

Настоящата декларация се издава на едноличната отговорност на производителя.



EU izjava o sukladnosti

Naziv proizvoda:	Nurse Station
Model proizvoda:	DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS,DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Proizvođač:	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Direktive:	2014/53/EU 2011/65/EU
Standardi:	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 62311:2020 EN IEC 63000:2018

Postupak procjene usklađenosti, kako je navedeno u članku 17 i opisano u Prilogu III Direktive o radijskoj opremi, provelo je nadležno tijelo:

Nadležno tijelo i br.: /
Br. certifikata: /

Napomena: “/” znači da nadležno tijelo nije provelo postupak procjene usklađenosti.

Dodatna oprema: Antena: /
Strujni adapter: /
Baterija: /

Napomena: Specifični model dodatne opreme može se razlikovati, pod pretpostavkom da ima iste tehničke značajke kao i gore navedena dodatna oprema i da nema utjecaja na usklađenost radijske opreme.

Napomena: “/” znači da dodatne oprema nije potrebna i/ili nema utjecaja na usklađenost radijske opreme i/ili da

Ova je izjava izdana pod punom odgovornošću proizvođača.




nije planirano da je instalira ili mijenja korisnik bez uputa proizvođača.

Softver: V 1.0.0

Napomena: Sve ažurirane verzije koje je izdao proizvođač su provjerene i nemaju utjecaja na usklađenost radijske opreme. Za sve RF parametre, nije planirano da ih instalira ili mijenja korisnik bez uputa proizvođača.

Ovdje opisani proizvod je sukladan s relevantnim zakonima Europske Unije o harmonizaciji.

Potpisano za i u ime: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Potpisano: 

Puno ime: Zhan Ye

Titula: Global Certification Director, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Datum izdavanja: 11/09/2025

Mjesto: Kina

Ova je izjava izdana pod punom odgovornošću proizvođača.



EU prohlášení o shodě

Název produktu: Nurse Station
Model výrobku: DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Výrobce: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Směrnice: 2014/53/EU
2011/65/EU
Normy: EN 50130-4:2011+A1:2014
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN IEC 62311:2020
EN IEC 63000:2018

Oznámený subjekt provedl postup posuzování shody podle článku 17 a podrobně popsany v příloze III směrnice o rádiových zařízeních:

Oznámený subjekt a číslo oznámeného subjektu: /

Certifikát č.: /

Poznámka: „/“ znamená, že postup posuzování shody neprovádí oznámený subjekt.

Příslušenství: Anténa: /
Napájecí adaptér: /
Baterie: /

Poznámka: Konkrétní model příslušenství se může lišit za předpokladu, že má stejné technické vlastnosti jako výše uvedené příslušenství a nemá vliv na shodu rádiového zařízení.
Poznámka: „/“ znamená, že příslušenství není vyžadováno a/nebo nemá vliv na shodu rádiového zařízení a/nebo není určeno k instalaci nebo změně

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.



uživatелеm bez pokynu výrobce.

Software: V 1.0.0

Poznámka: Všechny aktualizované verze vydané výrobcem byly ověřeny a nemají žádný vliv na shodu rádiového zařízení. Rádiové parametry nejsou určeny k instalaci nebo změně uživatelem bez pokynu výrobce.

Výše popsaný výrobek je v souladu s příslušnými

harmonizačními právními předpisy Evropské unie.

Podepsáno za a jménem společnosti: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Podpis:

Jméno a příjmení: Zhan Ye

Funkce: Global Certification Director,
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,
Ltd.

Datum vydání: 11/09/2025

Místo: Čína

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.



EU-overensstemmelseserklæring

Produktnavn: Nurse Station
Produktmodel: DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Producent: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Direktiver: 2014/53/EU
2011/65/EU
Standarder: EN 50130-4:2011+A1:2014
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN IEC 62311:2020
EN IEC 63000:2018

Overensstemmelsesvurderingsproceduren, der henvises til i artikel 17, og som beskrives i bilag III af radioudstyrsdirektivet, er udført af et bemyndiget organ:

Bemyndiget organ og nummer: /
Certifikatnummer: /

Bemærk: “/” angiver, at overensstemmelsesvurderingsproceduren ikke er udført af et bemyndiget organ.

Tilbehør: Antenne: /
Strømadapter: /
Batteri: /

Bemærk: Den specifikke model for tilbehøret kan variere under forudsætning af, at det har de samme tekniske funktioner med det ovenfor nævnte tilbehør, og at det ikke påvirker overensstemmelsen for radioudstyret.

Bemærk: “/” angiver, at tilbehøret ikke er påkrævet

Producenten er eneansvarlig for udstedelsen af erklæringen.



og/eller ikke påvirker overensstemmelsen for radioudstyret og/eller ikke er beregnet til at blive installeret eller ændret af brugeren uden anvisninger fra producenten.

Software: V 1.0.0

Bemærk: Alle opdaterede versioner, der er frigivet af producenten, er bekræftede og påvirker ikke overensstemmelsen for radioudstyret. Alle radiofrekvensparametre er ikke beregnet til at blive installeret eller ændret af brugeren uden anvisninger fra producenten.

**Det ovenfor beskrevne produkt er i overensstemmelse med
den relevante harmoniserede lovgivning i EU.**

Underskrevet for og på vegne af: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Underskrift: 

Fulde navn: Zhan Ye

Stilling: Global Certification Director, Hangzhou
Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Udstedelsesdato: 11/09/2025

Sted: Kina

Producenten er eneansvarlig for udstedelsen af erklæringen.



EU-verklaring van overeenstemming

Productnaam: Nurse Station
Productmodel: DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Fabrikant: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Richtlijnen: 2014/53/EU
2011/65/EU
Normen: EN 50130-4:2011+A1:2014
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN IEC 62311:2020
EN IEC 63000:2018

De overeenstemmingsbeoordelingsprocedure als bedoeld in artikel 17 en nader omschreven in bijlage III van de richtlijn radioapparatuur is uitgevoerd door een aangemelde instantie:

Aangemelde instantie en nr.: /

Certificatienr.: /

Opmerking: “/” betekend dat de conformiteitsbeoordelingsprocedure niet door een aangemelde instantie wordt uitgevoerd.

Accessoires: Antenne: /
Voedingsadapter: /
Accu: /

Opmerking: Het specifieke model van de accessoires kan verschillen, maar de technische kenmerken moeten dezelfde zijn als die van de bovengenoemde accessoires en mogen geen invloed hebben op de conformiteit van de radioapparatuur.

Opmerking: “/” betekent dat het accessoire niet vereist is en/of geen invloed heeft op de conformiteit van de

Deze verklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.




radioapparatuur en/of niet bedoeld is om door de gebruiker te worden geïnstalleerd of gewijzigd zonder instructies van de fabrikant.

Software: V 1.0.0

Opmerking: Alle door de fabrikant uitgebrachte bijgewerkte versies zijn geverifieerd en hebben geen invloed op de conformiteit van de radioapparatuur. Alle RF-parameters zijn niet bedoeld om door de gebruiker te worden geïnstalleerd of gewijzigd zonder instructies van de fabrikant.

Het hierboven beschreven product is in overeenstemming met de relevante harmonisatiewetgeving van de Europese Unie.

Teken voor en namens: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Getekend: 

Volledige naam: Zhan Ye

Titel: Global Certification Director, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Datum van uitgifte: 11/09/2025

Plaats: China

Deze verklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.



ELi vastavusdeklaratsioon

Tootenimi: Nurse Station

Toote mudel: DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN

Tootja: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China

Direktiivid: 2014/53/EU
2011/65/EU

Standardid: EN 50130-4:2011+A1:2014
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN IEC 62311:2020
EN IEC 63000:2018

Raadioseadmete direktiivi artiklis 17 osutatud ja III lisas üksikasjalikult kirjeldatud vastavushindamismenetluse on läbi viinud teavitatud asutus:

Teavitatud asutus ja nr: /

Sertifitseerimisnumber: /

Märkus: „/” tähendab, et vastavushindamismenetlust ei teosta teavitatud asutus.

Lisaseadmed: Antenn: /
Toiteadapter: /
Aku: /

Märkus: Lisaseadmete konkreetsete mudelid võivad erineda eeldusel, et neil on eespool nimetatud lisaseadmetega samad tehnilised omadused ega mõjuta raadioseadmete vastavust.

Märkus: „/” tähendab, et lisaseade ei ole nõutav ja/või

See deklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.




ei mõjuta raadioseadme vastavust ja/või ei ole ette nähtud paigaldamiseks või muutmiseks kasutaja poolt ilma tootja loata.

Tarkvara: V 1.0.0

Märkus: Kõik tootja väljastatud ajakohastatud versioonid on kontrollitud ega mõjuta raadioseadmete vastavust. Raadioskõlblikud parameetrid ei ole mõeldud paigaldamiseks või muutmiseks kasutaja poolt ilma tootja juhiseid.

Ülalkirjeldatud toode vastab asjakohastele Euroopa Liidu harmoniseeritud õigusaktidele.

Allkirjastatud: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Allkirjastanu: 

Täisnimi: Zhan Ye

Nimetus:
Global Certification Director,
Hangzhou Hikvision Digital
Technology Co., Ltd.
Koht: Hiina

Väljaandmise kuupäev: 11/09/2025

See deklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuotteen nimi:	Nurse Station
Tuotteen malli:	DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Valmistaja:	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Direktiivit:	2014/53/EU 2011/65/EU
Standardit:	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 62311:2020 EN IEC 63000:2018

Ilmoitettu laitos on suorittanut radiolaitedirektiivin 17 artiklassa tarkoitetun ja liitteessä III yksityiskohtaisesti kuvatun vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn:

Ilmoitettu laitos ja sen numero: /
Sertifiointinumero: /

Huomautus: ”/” tarkoittaa, että vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä ei suoriteta ilmoitetun laitoksen toimesta.

Lisävarusteet: Antenni: /
Verkkolaite: /
Paristo: /

Huomautus: Lisävarusteiden erityismallit saavat poiketa toisistaan sillä edellytyksellä, että niillä on samat tekniset ominaisuudet kuin edellä mainituilla lisävarusteilla ja että sillä ei ole vaikutusta radiolaitteen vaatimustenmukaisuuteen.

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.




Huomautus: ”/” tarkoittaa, että lisävarustetta ei tarvita ja/tai sillä ei ole vaikutusta radiolaitteen vaatimustenmukaisuuteen ja/tai käyttäjän ei ole tarkoitus asentaa tai muuttaa sitä ilman valmistajan ohjeita.

Ohjelmisto: V 1.0.0

Huomautus: Kaikki valmistajan julkaisemat päivitettyt versiot on tarkistettu, eikä niillä ole vaikutusta radiolaitteen vaatimustenmukaisuuteen. Mitään radiotaajuusparametreja ei ole tarkoitettu asennettaviksi tai muutettaviksi ilman valmistajan ohjeita.

Edellä kuvattu tuote on Euroopan unionin asiaa koskevan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen.

Allekirjoitus seuraavan puolesta ja nimissä: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Allekirjoitus: 

Täydellinen nimi: Zhan Ye

Arvo: Global Certification Director, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Laatimispäivä: 11/09/2025

Paikka: Kiina

Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.



Déclaration de conformité UE

Nom du produit: Nurse Station
Modèle du produit : DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Fabricant : Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Directives : 2014/53/EU
2011/65/EU
Normes : EN 50130-4:2011+A1:2014
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN IEC 62311:2020
EN IEC 63000:2018

La procédure d'évaluation de la conformité stipulée à l'Article 17 et détaillée dans l'Annexe III de la Directive concernant les équipements hertziens a été réalisée par un organisme notifié :

Organisme notifié et N° : /

Certification N° : /

Remarque : « / » signifie que la procédure d'évaluation de la conformité n'est pas réalisée par un organisme notifié.

Accessoires : Antenne : /
Adaptateur d'alimentation : /
Piles : /

Remarque : Le modèle spécifique des accessoires peut varier sous réserve de présenter les mêmes caractéristiques techniques que les accessoires ci-dessus et de ne pas avoir d'influence sur la conformité du matériel radio.

Remarque : « / » signifie que l'accessoire n'est pas

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.



exigé et/ou n'a aucune influence sur la conformité du matériel radio et/ou n'est pas conçu pour être installé ou modifié par l'utilisateur sans l'avis du fabricant.


Logiciel : V 1.0.0

Remarque : Toutes les versions mises à jour publiées par le fabricant ont été vérifiées et n'ont aucune influence sur la conformité du matériel radio. Tous les paramètres RF ne sont pas conçus pour être installés ou modifiés par l'utilisateur sans l'avis du fabricant.

Le Produit décrit ci-dessus est conforme à la Législation

d'harmonisation de l'Union européenne pertinente.

Signature pour et au nom de : Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Signature : 

Nom complet : Zhan Ye

Poste : Global Certification Director, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Date de publication : 11/09/2025

Lieu : Chine

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.



EU-Konformitätserklärung

Produktname: Nurse Station
Produktmodell: DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Hersteller: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Richtlinien: 2014/53/EU
2011/65/EU
Normen: EN 50130-4:2011+A1:2014
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN IEC 62311:2020
EN IEC 63000:2018

Das in Artikel 17 genannte und in Anhang III der Funkanlagenrichtlinie beschriebene Konformitätsbewertungsverfahren wurde von einer benannten Stelle durchgeführt:

Benannte Stelle & Nr.: /

Zertifizierungs-Nr.: /

Hinweis: „/“ bedeutet, dass das Konformitätsbewertungsverfahren nicht von einer benannten Stelle durchgeführt wird.

Zubehör: Antenne: /
Netzteil: /
Batterie: /

Hinweis: Das spezifische Modell des Zubehörs kann unter der Voraussetzung abweichen, dass es die gleichen technischen Eigenschaften wie das oben genannte Zubehör hat keinen Einfluss auf die Konformität der Funkanlage.

Hinweis: „/“ bedeutet, dass das Zubehör nicht erforderlich ist und/oder keinen Einfluss auf die

Diese Erklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.




Konformität des Funkgeräts hat und/oder nicht dazu bestimmt ist, vom Benutzer ohne Anweisung des Herstellers installiert oder geändert zu werden.

Software: V 1.0.0

Hinweis: Alle vom Hersteller veröffentlichten aktualisierten Versionen wurden überprüft und haben keinen Einfluss auf die Konformität der Funkanlage. Alle HF-Parameter sind nicht dazu bestimmt, vom Benutzer ohne Anweisung des Herstellers installiert oder geändert zu werden.

Das oben beschriebene Produkt entspricht den einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Europäischen Union.

Unterzeichnet für und im Namen von: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Unterzeichnet: 

Vollständiger Name: Zhan Ye

Position: Global Certification Director,
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,
Ltd.

Ausstellungsdatum: 11/09/2025

Ort: China

Diese Erklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.



Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Όνομα προϊόντος:	Nurse Station
Μοντέλο προϊόντος:	DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS,DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Κατασκευαστής:	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Οδηγίες:	2014/53/EU 2011/65/EU
Πρότυπα:	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 62311:2020 EN IEC 63000:2018

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα III της Οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό, έχει διεξαχθεί από κοινοποιημένο οργανισμό:

Κοινοποιημένος οργανισμός και αριθ.: /

Αρ. πιστοποίησης: /

Σημείωση: “/” σημαίνει ότι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εκτελείται από κοινοποιημένο οργανισμό.

Εξαρτήματα: Κεραία: /
Τροφοδοτικό: /
Μπαταρία: /

Σημείωση: Το μοντέλο των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα ανωτέρω εξαρτήματα και δεν επηρεάζουν τη συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού.
Σημείωση: “/” σημαίνει ότι το εξάρτημα δεν απαιτείται ή/και δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση του

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.



ραδιοεξοπλισμού ή/και δεν προορίζεται για
εγκατάσταση ή αλλαγή από τον χρήστη χωρίς υπόδειξη
του κατασκευαστή.

Λογισμικό: V 1.0.0


Σημείωση: Όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις που εκδίδει
ο κατασκευαστής έχουν επαληθευτεί και δεν
επηρεάζουν τη συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού.

Όλες οι παράμετροι RF (ραδιοσυχνότητες) δεν
προορίζονται για εγκατάσταση ή αλλαγή από το
χρήστη χωρίς υπόδειξη του κατασκευαστή.

Το προϊόν που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με

τη σχετική νομοθεσία εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπογραφή για και εξ ονόματος: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Υπογραφή: 

Πλήρες όνομα: Zhan Ye

Τίτλος: Global Certification Director, Hangzhou
Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Ημερομηνία έκδοσης: 11/09/2025

Τοποθεσία: Κίνα

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.



EU-megfelelőségi nyilatkozat

Termék megnevezése:	Nurse Station
Termékmodell:	DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS,DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Gyártó:	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Irányelvek:	2014/53/EU 2011/65/EU
Szabványok:	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 62311:2020 EN IEC 63000:2018

A rádióberendezésekről szóló irányelv 17. cikkében említett és III. mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárást egy bejelentett szervezet végezte el:

Bejelentett szervezet és száma: /
Tanúsítvány száma: /

Megjegyzés: A “/” jelölés azt jelenti, hogy a megfelelőségértékelési eljárást nem bejelentett szervezet végzi.

Tartozékok: Antenna: /
Hálózati adapter: /
Akkumulátor: /

Megjegyzés: A tartozékok konkrét modellje eltérő lehet, amennyiben a fenti tartozékokkal azonos műszaki jellemzőkkel rendelkezik és a rádióberendezés megfelelőségét ez nem befolyásolja.

Megjegyzés: A “/” jelölés azt jelenti, hogy a tartozék nem szükséges és/vagy nincs hatással a

A nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.




rádióberendezés megfelelőségére és/vagy a gyártó utasítása nélkül a felhasználó nem szerelheti be vagy cserélheti ki.

Szoftverek: V 1.0.0

Megjegyzés: A gyártó által kiadott valamennyi frissített verziót ellenőrizték, és azok a rádióberendezés megfelelőségét nem befolyásolják. A felhasználó a gyártó utasítása nélkül a rádiófrekvenciás paramétereket nem telepítheti és nem módosíthatja.

A fent leírt termék a vonatkozó európai uniós harmonizációs jogszabályoknak megfelel.

Aláírás a következők nevében és megbízásából: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Aláírás: 

Teljes név: Zhan Ye

Beosztás: Global Certification Director,
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,
Ltd.

Kiadás dátuma: 11/09/2025

Helye: Kína

A nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.



Dearbhú Comhréireachta AE

Ainm an táirge:	Nurse Station
Déanamh an Táirge:	DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS,DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Déantóir:	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Treoracha:	2014/53/EU 2011/65/EU
Caighdeáin:	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 62311:2020 EN IEC 63000:2018

Rinne comhlacht a dtugtar fógra dó nós imeachta an mheasúnaithe comhréireachta mar a ndéantar tagairt dó in Airteagal 17 agus mar a leagtar amach in Iarscríbhinn III den Treoir um Threalamh Raidió:

Comhlacht a dTugtar Fógra Dó & Uimh.:	/
Uimh. Dheimhnithe:	/

Nóta: Ciallaíonn“/”nach ndearna comhlacht a dtugtar fógra dó nós imeachta an mheasúnaithe comhréireachta.

Oiriúintí:	Aeróg: / Cuibheoir cumhachta: / Cadhnra: /
-------------------	--

Nóta: Féadfaidh déanamh oiriúintí saineúla a bheith difriúil ar an tuiscint go bhfuil na gnéithe teicniúla céanna aige is atá ag na hoiriúintí thuas agus nach bhfuil aon tionchar aige ar chomhréireacht an trealamh raidió.
Nóta: Ciallaíonn“/”nach bhfuil gá leis an oiriúint agus/nó nach bhfuil aon tionchar aige ar chomhréireacht

Eisítear an dearbhú seo faoi fhreagracht aonair an mhonaróra.



an trealaimh raidió agus/nó nár ceapadh é lena bheith
suiteáilte nó athraithe ag an úsáideoir gan treoir ón mhonaróir.


Bogearra: V 1.0.0

Nóta: Rinneadh na leaganacha nuashonraithe go léir
arna n-eisiúint ag an monaróir a fhíorú agus níl aon
tionchar acu ar chomhréireacht an trealaimh raidió. Ní
mór don úsáideoirí treoir a fháil ón monaróir agus
paraiméadair radaimhinicíochta á suiteáil nó á n-athrú aige.

Tá an Táirge a ndéantar cur síos air thuas i gcomhréir le

reachtaíocht ábhartha chomhchuibhithe an Aontais Eorpaigh.

Sínithe le haghaidh agus thar ceann: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Sínithe: 

Ainm Iomlán: Zhan Ye

Teideal: Global Certification Director,
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,
Ltd.

Dáta eisiúna: 11/09/2025

Áit: An tSín

Eisítear an dearbhú seo faoi fhreagracht aonair an mhonaróra.



Dichiarazione di Conformità UE

Nome prodotto: Nurse Station
Modello del prodotto: DS-KHM9803X, DS-KHM9803XUHK, DS-KHM9803XCKV, DS-KHM9803XUVS, DS-KHM9803XKVO, DS-KHM9803XHUN, DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV, DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO, DS-KHM9803-WHUN
Produttore: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Direttive: 2014/53/EU
2011/65/EU
Standard: EN 50130-4:2011+A1:2014
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN IEC 62311:2020
EN IEC 63000:2018

La procedura di valutazione della conformità cui si fa riferimento nell'Articolo 17 e dettagliata nell'Allegato III della Direttiva sulle Apparecchiature Radio è stata eseguita da un organismo notificato:

Organismo notificato e N.: /
Certificazione n.: /

Nota: "/" indica che la procedura di valutazione della conformità non è stata eseguita da un organismo notificato.

Accessori: Antenna: /
Adattatore: /
Batteria: /

Nota: Il modello specifico degli accessori può essere diverso, a condizione che abbia le stesse caratteristiche tecniche degli accessori di cui sopra e non influisca in alcun modo sulla conformità dell'apparecchiatura radio.
Nota: "/" indica che l'accessorio non è richiesto e/o non influisce in alcun modo sulla conformità

La presente dichiarazione viene rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del produttore.




dell'apparecchiatura radio e/o non è destinato ad essere installato o modificato dall'utente senza istruzioni del produttore.

Software: V 1.0.0

Nota: Tutte le versioni aggiornate rilasciate dal produttore sono state verificate e non influiscono in alcun modo sulla conformità dell'apparecchiatura radio. I parametri di radiofrequenza non devono essere impostati o modificati dall'utente senza istruzioni del produttore.

Il prodotto sopra descritto è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione Europea.

Firmato a nome e per conto di: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Firma: 

Nome completo: Zhan Ye

Titolo: Global Certification Director, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Data di rilascio: 11/09/2025

Luogo: Cina

La presente dichiarazione viene rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del produttore.



ES Atbilstības deklarācija

Produkta nosaukums:	Nurse Station
Produkta modelis:	DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Ražotājs:	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Direktīvas:	2014/53/EU 2011/65/EU
Standarti:	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 62311:2020 EN IEC 63000:2018

Atbilstības novērtēšanas procedūras izpildi ir veikusi paziņotā institūcija, ka minēts Radioiekārtu direktīvas 17. pantā un sīki aprakstīta III pielikumā:

Paziņotā institūcija un Nr.: /

Sertifikāta Nr.: /

Piezīme: “/” nozīmē, ka atbilstības novērtēšanas procedūru neveic paziņotā institūcija.

Piederumi: Antena: /
Strāvas adapteris: /
Akumulators: /

Piezīme: Piederumu konkrētais modelis var atšķirties atkarībā no pieņēmuma ir tādas pašas tehniskās īpašības kā iepriekš minētajiem piederumiem un neietekmē uz radioiekārtas atbilstību.

Piezīme: “/” nozīmē, ka piederums nav nepieciešams un/vai tam nav ietekme uz radioiekārtas atbilstību

Par šo deklarāciju atbild tikai ražotājs.



un/vai nav paredzēts uzstādīt vai mainīt lietotājam bez
ražotāja norādījumus.

Programmatūra: V 1.0.0

Piezīme: Visas ražotāja izdotās atjauninātās versijas ir
bijušas pārbaudītas un neietekmē uz radioiekārtas
atbilstību. Visi RF parametri nav paredzēti uzstādīšanai
vai mainījis lietotājs bez ražotāja norādījuma.
Lietotājam nav paredzēts uzstādīt vai mainīt visus RF
parametrus bez ražotāja norādījuma.

Iepriekš aprakstītais produkts atbilst attiecīgajiem Eiropas

Savienības saskaņošanas tiesību aktiem.

Parakstīts uzņēmuma vārdā: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Parakstīts:

Pilns vārds: Zhan Ye

Amata nosaukums:

Global Certification Director, Hangzhou Hikvision
Digital Technology Co., Ltd.

Izdošanas datums: 11/09/2025

Vieta: Ķīna

Par šo deklarāciju atbild tikai ražotājs.



ES atitikties deklaracija

Gaminio pavadinimas:	Nurse Station
Gaminio modelis:	DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN, DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV, DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO, DS-KHM9803-WHUN
Gamintojas:	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Direktyvos:	2014/53/EU 2011/65/EU
Standartai:	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 62311:2020 EN IEC 63000:2018

Vadovaujantis Radijo įrenginių direktyvos 17 straipsnyje pateiktu nurodymu ir III priede pateiktu išsamiu aprašymu, atitikties vertinimo procedūrą atliko priede notifikuotoji įstaiga:

Notifikuotoji įstaiga ir Nr.: /

Sertifikavimo Nr.: /

Pastaba: „/“ reiškia, jog atitikties vertinimo procedūros neatlieka notifikuotoji įstaiga.

Priedai: Antena: /
Maitinimo adapteris: /
Baterija: /

Pastaba: Konkrečių priedų modeliai gali skirtis nuo pirmiau aprašytų priedų, jei jie pasižymi tokiais pat techninėmis savybėmis ir neturi įtakos radijo įrangos atitikčiai.
Pastaba: „/“ reiškia, jog priedas nebūtinai ir (arba) neturi įtakos radijo įrangos atitikčiai ir (arba) nėra

Ši deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.



numatyta, jog ji įsirengs (įsidiegs) ar pakeis naudotojas
nesant gamintojo nurodymų.


Programinė įranga: V 1.0.0

Pastaba: Visa gamintojo išleista atnaujinta versija buvo
patikrinta ir neturi įtakos radijo įrangos atitikčiai.
Nenumatyta, jog RD parametrus įsidiegtų ar pakeistų
naudotojas nesant gamintojo nurodymų.

Pirmiau aprašytas gaminys atitinka susijusius Europos

Sjungos derinamuosius teisės aktus.

Už ką ir kieno vardu pasirašyta: „Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.“

Pasirašyta: 

Vardas ir pavardė: Zhan Ye

Pareigos: Global Certification Director,
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,
Ltd.

Išdavimo data: 11/09/2025

Vieta: Kinija

Ši deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.



Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE

Isem tal-prodott:	Nurse Station
Mudell tal-Prodott:	DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS,DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Manifattur:	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Direttivi:	2014/53/EU 2011/65/EU
Standards:	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 62311:2020 EN IEC 63000:2018

Il-proċedura tal-valutazzjoni tal-konformità kif imsemmija fl-Artikolu 17 u ddettaljata fl-Anness III tad-Direttiva dwar it-Tagħmir tar-Radju twettqet minn korp notifikat:

Il-Korp Notifikat u n-Numru: /

In-Numru taċ-Ċertifikazzjoni: /

Nota: “/” tfisser il-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità ma titwettaqx minn korp notifikat.

Aċċessorji: Antenna: /
Adapter tal-potenza: /
Batterija: /

Nota: Il-mudell speċifiku tal-aċċessorji jista' jvarja bil-premessa li jkollu l-istess karatteristiċi tekniċi bhall-aċċessorji t'hawn fuq u li ma jkollu l-ebda influwenza fuq il-konformità tat-tagħmir tar-radju.

Din id-dikjarazzjoni qed tinhareġ fir-responsabbiltà unika tal-manifattur.



Nota: “/” tfisser li l-aċċessorju mhuwiex meħtieġ u/jew m'għandu l-ebda influwenza fuq il-konformità tat-tagħmir tar-radju u/jew mhuwiex intenzjonat biex jiġi installat jew mibdul mill-utent mingħajr id-direzzjoni tal-manifattur.

Softwer: V 1.0.0

Nota: Il-verżjoni aġġornata kollha maħruġa mill-manifattur giet ivverifikata u m'għandha l-ebda influwenza fuq il-konformità tat-tagħmir tar-radju. Il-parametri kollha tal-RF mhumex intenzjonati biex jiġu installati jew mibdula mill-utent mingħajr id-direzzjoni tal-manifattur.

Il-Prodott deskritt hawn fuq huwa konformi mal-leġiżlazzjoni

ta' armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni Ewropea.

Iffirmat għal u fisem: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Iffirmat:

Isem Shih: Zhan Ye

Titlu: Global Certification Director, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Data tal-Hruġ: 11/09/2025

Post: Iċ-Ċina

Din id-dikjarazzjoni qed tinhareġ fir-responsabbiltà unika tal-manifattur.



Deklaracja zgodności UE

Nazwa produktu: Nurse Station
Model produktu: DS-KHM9803X, DS-KHM9803XUHK, DS-KHM9803XCKV, DS-KHM9803XUVS, DS-KHM9803XKVO, DS-KHM9803XHUN, DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV, DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO, DS-KHM9803-WHUN
Producent: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Dyrektywy: 2014/53/EU
2011/65/EU
Normy: EN 50130-4:2011+A1:2014
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN IEC 62311:2020
EN IEC 63000:2018

Procedura oceny zgodności — o której mowa w artykule 17, a która została szczegółowo opisana w załączniku III do dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych — została przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną:

Jednostka notyfikowana i jej numer: /

Nr certyfikatu: /

Uwaga: "/" oznacza, że procedura oceny zgodności nie jest wykonywana przez jednostkę notyfikowaną.

Akcesoria: Antena: /
Zasilacz: /
Bateria: /

Uwaga: Konkretnie modele akcesoriów mogą się różnić, pod warunkiem, że mają takie same właściwości techniczne jak powyższe akcesoria i nie mają wpływu na zgodność sprzętu radiowego.

Uwaga: "/" oznacza, że akcesorium nie jest wymagane

Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.



i/lub nie ma wpływu na zgodność urządzenia radiowego
i/lub nie jest przeznaczone do instalowania lub zmiany
przez użytkownika bez wytycznych producenta.

Oprogramowanie: V 1.0.0

Uwaga: Wszystkie zaktualizowane wersje wydane przez
producenta zostały zweryfikowane i nie mają wpływu na
zgodność urządzeń radiowych. Żadne parametry
radiowe nie są przeznaczone do instalacji ani zmiany
przez użytkownika bez zgody producenta.

Opisany powyżej produkt jest zgodny z odpowiednimi

przepisami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej.

Podpisano w imieniu i na rzecz: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Podpisano:

Imię i nazwisko: Zhan Ye

Tytuł: Global Certification Director, Hangzhou
Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Data wydania: 11/09/2025

Miejscowość: Chiny

**Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność
producenta.**



Declaração UE de conformidade

Nome do produto: Nurse Station
Modelo do produto: DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Fabricante: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Diretivas: 2014/53/EU
2011/65/EU
Normas: EN 50130-4:2011+A1:2014
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN IEC 62311:2020
EN IEC 63000:2018

O procedimento de avaliação da conformidade, tal como referido no artigo 17.º e pormenorizado no Anexo III da Diretiva sobre equipamento de rádio, foi realizado por um organismo notificado.

Organismo notificado e N.º: /

N.º da certificação: /

Nota: “/” significa que o procedimento de avaliação da conformidade não é realizado por um organismo notificado.

Acessórios: Antena: /
Adaptador de energia: /
Bateria: /

Nota: o modelo específico dos acessórios pode diferir sob a premissa de ter as mesmas características técnicas que os acessórios acima referidos e não ter qualquer influência na conformidade do equipamento de rádio. Nota: “/” significa que o acessório não é

A presente declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.



necessário e/ou não tem qualquer influência na conformidade do equipamento de rádio e/ou não se destina a ser instalado ou alterado pelo utilizador sem a direção do fabricante.


Software: V 1.0.0

Nota: Todas as versões atualizadas lançadas pelo fabricante foram verificadas e não têm qualquer influência na conformidade do equipamento de rádio. Os parâmetros de RF não se destinam a ser instalados ou alterados pelo utilizador sem a direção do fabricante.

O produto acima descrito está em conformidade com a

legislação de harmonização da União Europeia relevante.

Assinado por e em nome de: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Assinado: 

Nome completo: Zhan Ye

Cargo: Global Certification Director, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Data de emissão: 11/09/2025

Local: China

A presente declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.



Declarație de conformitate UE

Nume produs: Nurse Station
Modelul produsului: DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Producător: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Directive: 2014/53/EU
2011/65/EU
Standarde: EN 50130-4:2011+A1:2014
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN IEC 62311:2020
EN IEC 63000:2018

Procedura de evaluare a conformității astfel cum este prevăzută la articolul 17 și prezentată în detaliu în anexa III a Directivei privind echipamentele radio a fost efectuată de un organism notificat:

Organism notificat și nr.: /

Nr. certificare: /

Notă: „/” semnifică faptul că procedura de evaluare a conformității nu este efectuată de un organism notificat.

Accesorii: Antenă: /
Adaptor de alimentare: /
Baterie: /

Notă: Modelul specific al accesoriilor poate să difere în condițiile deținerii aceluiași caracteristici tehnice ca accesoriile de mai sus și al neafectării conformității echipamentului radio.

Notă: „/” semnifică faptul că accesoriul nu este necesar

Prezenta declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.



și/sau nu afectează în niciun fel conformitatea echipamentului radio și/sau nu este destinat instalării sau modificării de către utilizator fără autorizarea producătorului.

Software: V 1.0.0

Notă: Întreaga versiune actualizată lansată de producător a fost verificată și nu afectează conformitatea echipamentului radio. Niciun parametru frecvență radio nu este destinat instalării sau modificării de către utilizator fără autorizarea producătorului.

Produsul menționat mai sus este conform cu legislația de armonizare relevantă a Uniunii Europene.

Semnat pentru și în numele: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Semnat:

Numele complet: Zhan Ye

Funcția: Global Certification Director,
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,
Ltd.

Data emiterii: 11/09/2025

Locul: China

Prezenta declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.



Vyhlásenie o zhode EÚ

Názov výrobku:	Nurse Station
Model výrobku:	DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Výrobca:	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Smernice:	2014/53/EU 2011/65/EU
Normy:	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 62311:2020 EN IEC 63000:2018

Postup posudzovania zhody uvedený v článku 17 a podrobne opísaný v prílohe III smernice o rádiových zariadeniach vykonal notifikovaný orgán:

Notifikovaný orgán a č.: /
Č. certifikácie: /

Poznámka: „/“ znamená, že postup posudzovania zhody nevykonal notifikovaný orgán.

Príslušenstvo: Anténa: /
Napájací adaptér: /
Batéria: /

Poznámka: Konkrétny model príslušenstva sa môže líšiť za predpokladu, že má rovnaké technické vlastnosti ako vyššie uvedené príslušenstvo a nemá žiadny vplyv na zhodu rádiového zariadenia.

Poznámka: „/“ znamená, že príslušenstvo sa nevyžaduje alebo nemá žiadny vplyv na zhodu rádiového zariadenia,

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.



alebo nie je určené na inštaláciu alebo zmenu
používateľom bez pokynov výrobcu.

Softvér: V 1.0.0

Poznámka: Všetky aktualizované verzie vydané
výrobcom boli overené a nemajú žiadny vplyv na zhodu
rádiového zariadenia. Žiadne RF parametre nie sú
určené na inštaláciu alebo zmenu používateľom bez
pokynov výrobcu.

Vyššie opísaný výrobok je v súlade s príslušnými

harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie.

Podpísať za a v mene: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Podpísaný: 

Meno a priezvisko: Zhan Ye

Funkcia: Global Certification Director,
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,
Ltd.

Dátum vydania: 11/09/2025

Miesto: Čína

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.



Izjava EU o skladnosti

Ime izdelka:	Nurse Station
Model izdelka:	DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Proizvajalec:	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Direktive:	2014/53/EU 2011/65/EU
Standardi:	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 62311:2020 EN IEC 63000:2018

Postopek ugotavljanja skladnosti, kot je navedeno v 17. členu in podrobno opisano v Prilogi III Direktive o radijski opremi, je izvedel priglašeni organ:

Priglašeni organ in št.: /

Potrdilo št.: /

Opomba: “/” pomeni, da postopka ugotavljanja skladnosti ne izvaja priglašeni organ.

Dodatki: Antena: /
Napajalni adapter: /
Baterija: /

Opomba: Specifični model dodatne opreme se lahko razlikuje pod pogojem, da ima enake tehnične lastnosti kot zgornji dodatki in ne vpliva na skladnost radijske opreme.
Opomba: “/” pomeni, da dodatna oprema ni potrebna in/ali nima vpliva na skladnost radijske opreme in/ali ni namenjena za namestitev ali spremembo s strani

Ta izjava je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.



uporabnika brez navodil proizvajalca.


Programska oprema: V 1.0.0

Opomba: Vse posodobljene različice, ki jih je izdal proizvajalec, so bile preverjene in ne vplivajo na skladnost radijske opreme. Vsi RF parametri niso namenjeni namestitvi ali spreminjanju s strani uporabnika brez navodil proizvajalca.

Zgoraj opisani izdelek je v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo

Evropske unije.

Podpisano za in v imenu: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Podpisani: 

Polno ime: Zhan Ye

Naziv: Global Certification Director, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Datum izdaje: 11/09/2025

Kraj: Kitajska

Ta izjava je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.



Declaración UE de conformidad

Nombre del product: Nurse Station
Modelo del producto: DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Fabricante: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Directivas: 2014/53/EU
2011/65/EU
Normas: EN 50130-4:2011+A1:2014
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN IEC 62311:2020
EN IEC 63000:2018

Un organismo notificado ha llevado a cabo el procedimiento de evaluación de la conformidad al que se hace referencia en el artículo 17 y que se detalla en el anexo III de la Directiva sobre equipos radioeléctricos:

Organismo notificado y n.º: /

N.º de certificación: /

Nota: «/» indica que el procedimiento de evaluación de la conformidad no se ha realizado por un organismo notificado.

Accesorios: Antena: /
Adaptador de corriente: /
Batería: /

Nota: El modelo específico de los accesorios puede diferir bajo la premisa de tener las mismas características técnicas que los accesorios anteriores y no tener ninguna influencia en la conformidad del equipo radioeléctrico.

Nota: «/» indica que el accesorio no es necesario o que

La responsabilidad de la emisión de esta declaración de conformidad recae exclusivamente en el fabricante.




no tiene ninguna influencia en la conformidad del equipo radioeléctrico o que no está previsto para su instalación o modificación por parte del usuario sin la debida indicación del fabricante.

Software: V 1.0.0

Nota: Todas las versiones actualizadas publicadas por el fabricante se han verificado y no tienen ninguna influencia en la conformidad del equipo radioeléctrico. Ninguno de los parámetros en materia de radiofrecuencia está previsto para su instalación o modificación por parte del usuario sin la debida indicación del fabricante.

El producto antes descrito cumple con la legislación de armonización pertinente de la Unión Europea.

Firmado en representación de: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Firmado por: 

Nombre completo: Zhan Ye

Cargo: Global Certification Director, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Fecha de emisión: 11/09/2025

Lugar: China

La responsabilidad de la emisión de esta declaración de conformidad recae exclusivamente en el fabricante.



EU-försäkran om överensstämmelse

Produktnamn: Nurse Station
Produktmodell: DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Tillverkare: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Direktiv: 2014/53/EU
2011/65/EU
Standarder: EN 50130-4:2011+A1:2014
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN IEC 62311:2020
EN IEC 63000:2018

Proceduren för utvärdering av efterlevnad enligt artikel 17 och såsom detaljeras i bilaga III till radioutrustningsdirektivet har utförts av ett anmält organ:

Anmält organ och nr: /
Certifieringsnummer: /

Obs! ”/” innebär att proceduren för utvärdering av efterlevnad inte utförs av ett anmält organ.

Tillbehör: Antenn: /
Strömadapter: /
Batteri: /

Obs! Tillbehörens specifika modell kan skilja sig åt under förutsättningen att de har samma tekniska egenskaper som ovanstående tillbehör och inte har någon inverkan på radioutrustningens efterlevnad.
Obs! ”/” innebär att tillbehöret inte krävs och/eller inte har någon inverkan på radioutrustningens

Den här deklarationen utfärdas på tillverkarens eget ansvar.



efterlevnad och/eller inte är avsett att installeras eller modifieras av användaren utan tillstånd från tillverkaren.

Programvara: V 1.0.0

Obs! Alla uppdaterade versioner som släppts av tillverkaren har verifierats och har ingen inverkan på radioutrustningens efterlevnad. Inga RF-parametrar är avsedda att installeras eller modifieras av användaren utan tillstånd från tillverkaren.

Produkten som beskrivs ovan efterlever relevant

EU-harmoniseringslagstiftning.

Underteckna för och på uppdrag av: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Undertecknad:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zhan Ye".

Fullständigt namn: Zhan Ye

Titel:

Global Certification Director, Hangzhou
Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Datum för utfärdande: 11/09/2025

Plats: Kina

Den här deklarationen utfärdas på tillverkarens eget ansvar.



EU-samsvarserklæring

Produktets navn:	Nurse Station
Produktmodell:	DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Produsent:	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Direktiver:	2014/53/EU 2011/65/EU
Standarder:	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 62311:2020 EN IEC 63000:2018

Samsvarsvurderingsprosedyren som referert til i artikkel 17 og utdypet i vedlegg III av radioutstyrsdirektivet, er utført av et varslet kontrollorgan:

Ansvarlig kontrollorgan og nr.: /
Sertifiseringsnr.: /

Merk: “/” betyr at prosedyren for samsvarsvurdering ikke utføres av et varslet kontrollorgan.

Tilbehør: Antenne: /
Strømadapter: /
Batteri: /

Merk: Tilbehørets spesifikke modell kan avvike under forutsetningen at det har de samme tekniske egenskapene med tilbehøret ovenfor og ikke har noen innflytelse på samsvaret til radioutstyret.

Merk: “/” betyr at tilbehøret ikke er nødvendig og/eller ikke har noen innflytelse på samsvaret til radioutstyret

Denne erklæringen er utstedt på produsentens eget ansvar.



og/eller ikke er ment å installeres eller endres av brukeren uten instruksjoner fra produsenten.

Programvare: V 1.0.0

Merk: Alle oppdaterte versjoner utgitt av produsenten har blitt verifisert og har ingen innflytelse på radioutstyrets samsvar. Ingen RF-parametere er ment å installeres eller endres av brukeren uten anvisning fra produsenten.

Produktet beskrevet ovenfor er i samsvar med relevant

EU-harmoniseringslovgivning.

Signer for og på vegne av: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Signert: 

Fullt navn: Zhan Ye

Tittel: Global Certification Director, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Utstedelsesdato: 11/09/2025

Sted: Kina

Denne erklæringen er utstedt på produsentens eget ansvar.



Samræmisýfirlýsing ESB

Vöruheiti:	Nurse Station
Vörulíkan:	DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Framleiðandi:	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Tilskipanir:	2014/53/EU 2011/65/EU
Staðlar:	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 62311:2020 EN IEC 63000:2018

Samræmismatsferlið eins og vísað er til í 17. gr. og lýst er ítarlega í III. viðauka við tilskipun um fjarskiptabúnað hefur verið framkvæmt af tilkynntum aðila:

Tilkynntur aðili & nr.: /

Vottunarnúmer: /

Athugasemd: “/” þýðir að samræmismatsferlið er ekki framkvæmt af tilkynntum aðila.

Aukabúnaður: Loftnet: /
Rafmagnsbreytir: /
Rafhlöður: /

Athugasemd: Sérstök gerð aukabúnaðar getur verið mismunandi á þeirri forsendu að hafa sömu tæknieiginleika og ofangreindan aukabúnað og hafa engin áhrif á samræmi fjarskiptabúnaðarins.
Athugasemd: “/” þýðir að aukabúnaðurinn er ekki

Þessi yfirlýsing er gefin út á ábyrgð framleiðandans.



nauðsynlegur og/eða hefur engin áhrif á samræmi fjarskiptabúnaðarins og/eða er ekki ætlað að setja upp eða breyta af notanda án fyrirmæla framleiðanda.


Hugbúnaður: V 1.0.0

Athugasemd: Allar uppfærðar útgáfur frá framleiðanda hafa verið staðfestar og hafa engin áhrif á samræmi fjarskiptabúnaðarins. Allar RF breytur eru ekki ætlaðar til að setja upp eða breyta af notanda án fyrirmæla framleiðanda.

Varan sem lýst er hér að ofan er í samræmi við viðeigandi

samhæfingarlöggjöf Evrópusambandsins.

Skráðu þig fyrir og fyrir hönd: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Undirskrift: 

Fullt nafn: Zhan Ye

Titill: Global Certification Director, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Útgáfudagur: 11/09/2025

Staðsetning: Kína

Þessi yfirlýsing er gefin út á ábyrgð framleiðandans.



Uygunluk Beyanı

Ürün Tipi:	Nurse Station
Ürün Modeli:	DS-KHM9803X,DS-KHM9803XUHK,DS-KHM9803XCKV,DS-KHM9803XUVS,DS-KHM9803XKVO,DS-KHM9803XHUN,DS-KHM9803-W, DS-KHM9803-WUHK, DS-KHM9803-WCKV,DS-KHM9803-WUVS, DS-KHM9803-WKVO,DS-KHM9803-WHUN
Üretici:	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
Direktifler:	2014/53/EU 2011/65/EU
Standartlar:	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 62311:2020 EN IEC 63000:2018

Radyo Ekipmanı Direktifi'nin 17. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek III'te detaylandırılan uygunluk değerlendirme prosedürü onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilmiştir:

Onaylanmış Kuruluş & No.: /

Sertifika No.: /

Not: “/”, uygunluk değerlendirme prosedürünün bir onaylanmış kuruluş tarafından yapılmadığı anlamına gelir.

Aksesuarlar: Anten: /
Güç Adaptörü: /
Pil: /

Not: Aksesuarların modeli, yukarıdaki aksesuarlarla aynı teknik özelliklere sahip olması veya radyo ekipmanının uygunluğu üzerinde hiçbir etkisi olmaması nedeniyle

Bu beyan, üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır.



farklılık gösterebilir.

Not: “/” aksesuarın gerekli olmadığı ve/veya telsiz ekipmanının uygunluğu üzerinde hiçbir etkisi olmadığı ve/veya üreticinin talimatı olmadan kullanıcı tarafından kurulmaması veya değiştirilmemesi anlamına gelir.

Yazılım:

V 1.0.0

Not: Üretici tarafından yayınlanan tüm güncel sürümler üretici tarafından onaylanmıştır ve radyo ekipmanının uygunluğu üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Tüm RF parametreleri, üreticinin talimatı olmadan kullanıcı tarafından kurulamaz veya değiştirilemez.

Yukarıda beyan edilen ürünler, ilgili Avrupa Birliği uyum mevzuatına

uygundur.

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Adı ve namına imzalayan;

İmza:

Adı Soyadı: Zhan Ye

Ünvanı: Global Certification Director,
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,
Ltd.

İmza Tarihi: 11/09/2025

Yer: China

Bu beyan, üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır.